

Einstellen der Modelle in einen Kieferbewegungssimulator



Name des Prüfers		Prüfungsnummer	
Pkt. max.	Bewertungskriterien	Bemerkung des Prüfers	Pkt.
1. Einstellungen, Funktionstüchtigkeit des Artikulators			
10	Korrekte Einstellung der Artikulatoreile	5	
	Einwandfreie Funktion	5	
2. Gipsverarbeitung			
10	Sauberkeit des Artikulationsgipses	5	
	Sauberkeit des Artikulators	5	
3. Positionierung der Modelle			
20	UK: Inzisalzeiger berührt Inzisalpunkt	5	
	UK: distobukkale Höckerspitzen der 7er auf Höhe des Gummibandes (OE)	5	
	UK: Modell nicht seitwärts verdreht	5	
	OK: Modell maximal mit UK verschlüsselt	5	
4. Dokumentation			
4	Planung und Bewertung	4	
Erreichte Gesamtpunktzahl		44	

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Datum Unterschrift Prüfer </div>	0	-	12	ungenügend
	13	-	21	mangelhaft
	22	-	29	ausreichend
	30	-	35	befriedigend
	36	-	40	gut
	41	-	44	sehr gut

Modellieren einer Kaufläche



Name des Prüfers:		Prüfungsnummer		
Pkt. max.	Bewertungskriterien	Bemerkung des Prüfers		Pkt.
1. Kauflächengestaltung				
32	Zentrische Stopps	8		
	Kontaktmarken	4		
	okklusale Randleiste, Dreieckswülste	10		
	Fissuren	10		
2. Anatomische Zahnform				
20	Bukkalfäche	10		
	Oralfäche	10		
3. Kontaktpunktgestaltung				
10	Approximalkontakte	10		
4. Dokumentation				
6	Planung und Bewertung	6		
Erreichte Gesamtpunktzahl		68		

Datum	Unterschrift Prüfer	0	-	19	ungenügend
		20	-	33	mangelhaft
		34	-	45	ausreichend
		46	-	54	befriedigend
		55	-	62	gut
		62	-	68	sehr gut

Auf- und Fertigstellung eines Provisoriums



Name des Prüfers		Prüfungsnummer		
Pkt. max.	Bewertungskriterien	Bemerkung des Prüfers		Pkt.
1. E-Klammer				
16	Passung am Zahn	8		
	Verlauf	8		
2. G-Klammer				
16	Passung am Zahn	8		
	Verlauf	8		
3. Zahnaufstellung				
18	statische Okklusion	8		
	Verarbeitung der Klammerzähne	8		
	Achsneigung	2		
4. Gestaltung der Prothesenbasis				
23	Dimensionierung, Stabilität	8		
	Parodontienfreiheit	4		
	Verarbeitung, Politur	8		
	Sauberkeit	3		
5. Ästhetik, Gesamteindruck				
7	Zahnaufstellung	4		
	Zustand des Modells	3		
7. Dokumentation				
8	Planung und Bewertung	8		
Erreichte Gesamtpunktzahl		88		

Datum	Unterschrift Prüfer	0	-	25	ungenügend
		26	-	43	mangelhaft
		44	-	58	ausreichend
		59	-	70	befriedigend
		71	-	80	gut
		81	-	88	sehr gut